

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-IT.ПБ37.В.00222/19

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛФ МАРКЕТ" (ООО "АЛФ МАРКЕТ").  
№ 0010945  
Адрес: 107143, Россия, г. Москва, проезд Иртышский 2-й, дом 4б, строение 1, комната 18.3.  
ОГРН: 1147746437178.  
Телефон (495)215-15-41, факс (495)215-15-41.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
CLEAF S.P.A.  
Адрес: Италия, Via Bottego 15, 20851 Lissone MB, Italy.  
Телефон +390392074, факс +390392017820.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
Листы декоративные из бумажно-слоистого пластика высокого давления, торговой марки CLEAF (толщина 0,9÷1,5 мм). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):  
код ОК 034 (ОКПД2): 22.21.42.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3921 90 410 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**  
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**  
Протокол испытаний № 6955/РС от 13.12.2019 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4035-АОП от "31" октября 2019 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации регистрационный номер № ТРПБ.RU.ПБ37.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.12.2019 по 24.12.2024

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Е.К. Савельева

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия